



WIN・Mac

Thunderbirdでのメール設定

- このメールソフトに設定しているアカウントを削除すると、受信したメールなどのデータが削除されてしまいますのでご注意ください。
- 設定にはメールアドレスやパスワード等のメールの基本情報が必要です。レンタルサーバー初期設定書で確認しながら設定を行ってください。


Thunderbird メールアプリは
<https://www.thunderbird.net/ja/>
▲こちらのURLにて無償提供されております



1 [Thunderbird]を起動します



2 メニューバーから[ツール]→[アカウント設定]を選択します







[システム統合]画面が表示された場合。

Thunderbird をメインのメールソフトとして使用する場合は、**[既定として設定]** をクリックします。しない場合は **[統合をスキップ]** をクリックします。


※次回起動時にこの画面を表示したくない場合、**[起動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているか確認する]** のチェックをはずします。

[このウィンドウを閉じて後で設定する] をクリックします。

※メイン画面でメニューバーが表示されない場合は右上の をクリックして **[オプション]** → **[メニューバー]** をクリックします。



3 左下の **[アカウントの操作]** をクリックします
表示されたメニューから **[メールアカウントを追加]** をクリックします。



- 4** [メールアカウント設定] 画面が表示されたら、
以下を参照して各項目を入力します
入力が完了したら[続ける]をクリックします

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 送信者名 送信者として相手に通知される名前を入力

メールアドレス(L): 〇〇〇@お客様ドメイン メールアドレスを入力

パスワード(P): メールパスワード メールパスワードを入力

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) 続ける(C) キャンセル(A)

- 5** Thunderbirdが自動的に推測されるメールサーバー情報を表示します
表示されるメールサーバーは正しくありません
修正するため、[手動設定]をクリックします

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 送信者名 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): 〇〇〇@お客様ドメイン

パスワード(P): メールパスワード

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダー) POP3 (メールをコンピューターに保存)

受信サーバー: 自動的に推測された受信サーバー

送信サーバー: 自動的に推測された送信サーバー

ユーザー名: 〇〇〇(任意の名前)

新しいアカウントを取得(G) 手動設定(M) 完了(D) キャンセル(A)

6 メールサーバー情報を編集します

以下を参照して各項目を入力したら[完了]をクリックします

あなたの名前(N): 送信者名 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L): ○○○@お客様ドメイン
パスワード(P): メールパスワード
 パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

サーバーのホスト名	ポート番号 (SSL)	認証方式
受信サーバー: POP3	受信メールサーバー: 110	接続の保護なし
送信サーバー: SMTP	送信メールサーバー: 587	接続の保護なし

ユーザー名: 受信サーバー: ○○○○○○ 送信サーバー: ○○○○○○

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(I) **完了(D)** キャンセル(A)

[POP3]を選択
アカウント名(ID)を入力
送信メールサーバー(SMTP)を入力
受信メールサーバー(POP)を入力
[110]と入力
[587]と入力
[接続の保護なし]を選択
[通常のパスワード認証]を選択

! 警告画面が表示されますので、[接続する上での危険性を理解しました]にチェックを入れて[完了]をクリックします

警告!

受信サーバー設定: mas100.kagoya.net への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細

送信サーバー設定: smtp.kagoya.net への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適当でないか、サーバーの管理者またはメールプロバイダと連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。


接続する上での危険性を理解しました(U)

設定変更(S) **完了(D)**

引き続き設定内容の確認を行います。



7 左メニューから、登録したアカウントの[サーバー設定]をクリックし、以下を参照して各項目を入力・確認します




サーバーにメッセージのコピーを置く場合はチェックを入れ、サーバーから削除するタイミングにもチェックを入れてください

※削除するタイミングを設定しないとサーバー内にメールがたまり続け、割当容量がいっぱいになると、メールの送受信ができなくなってしまいます。

サーバーにメッセージのコピーを置かない場合はチェックを外す

8 左メニューから、[送信 (SMTP) サーバ]をクリックし、一覧から対象のアカウント名を選択し、[編集]をクリックします



9 [送信 (SMTP) サーバ] が開きます

以下を参照し、各項目を入力・確認します

入力・確認ができれば [OK] をクリックして設定完了です

